

Výsledky pozorování za období červen 2020

Lokalita	Datum	Situace na lokalitě	Výskyt komárů	Stupeň nebezpečí
BŘECLAVSKO				
<i>Horní les, Kančí obora</i>	22. 6.	V Kančí oboře mezi Břeclaví a Lednicí jsou místy izolované tůně. V rezervaci Křivé jezero jsou mokřiny částečně zaplavené.	V zaplavených tůních v rezervaci Křivé jezero je střední množství larev kalamitních druhů komárů. Množství komárů je podprůměrné, aktivita samiček většinou nízká, zvýšený výskyt muchniček	++
<i>Polesí Lanžhot</i>	23. 6.	V oblasti kolem soutoku Moravy a Dyje jsou lokálně mělké tůně, Košárské louky u hranic s Rakouskem jsou zaplaveny.	V tůních se objevují larvy kalamitních druhů komárů, v oblasti kolem rakouských hranic je očekáváno v průběhu 1 až 2 týdnů masivní líhnutí komárů. V současné době je aktivita samiček komárů průměrná	Lokálně kalamita
<i>Polesí Tvrdonice</i>	25. 6.	Les mezi Tvrdonicemi a Lanžhote místy mělce zaplave, jinde jen izolované tůně	V tůních se objevují larvy kalamitních druhů komárů	++
HODONÍNSKO				
<i>Hodonín - Loděnice</i>	25. 6.	Líhniště komárů jsou částečně zaplavena	V zatopených místech je masivní výskyt larev komárů. Aktivita samiček ve dne poměrně nízká. V průběhu 1 až 2 týdnů nastane masivní líhnutí komárů a lokálně vysoká aktivita samiček.	+++

RNDr. Oldřich Šebesta, protiepidemický odbor

Vysvětlivky:

0	nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný
+	vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozí bezprostřední nebezpečí
++	nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost
+++	bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo
kalamita	bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo