

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 19. června 2020

Salmonelóza

V porovnání s minulým týdnem došlo k více než dvojnásobnému počtu případů onemocnění salmonelózou, na aktuálních **53 případech** v porovnání s 24 případy v minulém týdnu. Celkový počet případů v Jihomoravském kraji v letošním roce tak činí již **382 případů**.

Upozorňujeme, že salmonelóza je onemocnění, které může mít **závažný průběh s rychlým úbytkem tělních tekutin a vysokými horečkami**, a to zejména u malých dětí, seniorů a osob jakéhokoli věku s jinými přidruženými zdravotními problémy.

Příčinou onemocnění je nejčastěji **nedostatečná tepelná úprava pokrmů z vajec a z drůbežního masa, konzumace pokrmů s přidáním syrových vajec bez další tepelné úpravy (dezerty!), kontaminace kuchyňských pracovních ploch a kuchyňského náčiní** apod. Riziko infekce bude se vzrůstajícími teplotami v letním období nadále stoupat.

Striktní protiepidemická opatření se vztahují na osoby pracující v přímém kontaktu s potravinami a na další epidemiologicky rizikové profese.

Klíšťová encefalitida v Jihomoravském kraji:

K dnešnímu dni, je v Jihomoravském kraji zaznamenáno **12 případů**. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná se o vzestup (v r. 2019 bylo 7 případů). Velká aktivita klíšťat v těchto dnech přináší aktuálně **zvýšené riziko nákazy**. Aktivitu klíšťat lze sledovat na webu ČHMÚ:

<http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klisat>


Typickými lokalitami pro výskyt klíšťat jsou okraje lesů, mýtiny, lesy s podrostem, travnaté porosty na okrajích lesů, okolí vodních toků, potoků a tůní, ale i městské parky a zahrady s neposečenou trávou.

Klíšťová encefalitida je onemocnění, kterému lze snadno předcházet ochrannými opatřeními včetně očkování, přesto v posledních letech evidujeme nárůst počtu případů.

Případy boreliózy evidujeme rovněž, k nárůstu oproti srovnatelným obdobím předchozích roků zatím nedochází. Aktuálně je evidováno 66 případů, ve srovnatelném období loňského roku bylo 73 případů. Borelióza není tak citlivá na sezonalitu a korelaci s aktivitou klíšťat. Je to onemocnění s dlouhou inkubační dobou, které je hlášeno celoročně včetně zimy tak, jak se objeví příznaky a poté, co se onemocnění laboratorně potvrdí. Aktuální situace se tak může odrazit až za několik měsíců.

Klíšťová encefalitida je na rozdíl od boreliózy onemocnění mnohem závažnější, bez možnosti specifické cílené léčby, proto je nutné upozorňovat na její riziko mnohem důrazněji.

Klíšťová encefalitida v Jihomoravském kraji, 2014-2019:



Postup při odstraňování klíšťat:

Co nejdříve po návratu je doporučeno zkontrolovat kůži celého těla a pokud nalezneme klíšťata, ihned je odstraníme. Správný postup je následující:

- **před manipulací s klíštětem nejprve místo dezinfikujeme** (nejlépe přípravkem s obsahem jodu), tím klíště usmrtíme
- klíštěte se **nikdy nedotýkáme rukama**
- k odstranění klíštěte je nevhodnější použít pinzetu, kterou uchopíme klíště těsně při kůži a opatrně vikláme, dokud se klíště nepustí
- s klíštětem **manipulujeme velmi jemně**, nemačkáme, dbáme o to, abychom klíště nepřetrhli
- **po vyjmutí klíštěte místo opět dezinfikujeme** jodovým preparátem

Zarudnutí, které se v místě přisátí tvoří bezprostředně, představuje jen dráždivou reakci a během 1-3 dnů vymizí. Pokud se naopak za několik dnů po odstranění klíštěte objeví červená skvrna, případně se v době od 1 do 2 týdnů po odstranění klíšťat dostaví chřipkové příznaky spojené s bolestí hlavy a celkovou únavou, je nutné vyhledat lékaře.

Přehled situace COVID-19 v Jihomoravském kraji:

Počet osob indikovaných k vyšetření (od 29. 1. dosud): 10498

Počet pozitivních kumulativně: 617


Počet vyléčených: 508 (82 %)

Počet úmrtí: 20 (průměrný věk 76 let)

Počet aktuálně hospitalizovaných: 6 osob s lehkým a středním průběhem (průměrný věk 82 let)

Počet aktuálně pozitivních: 89 osob, nemocnost 8/1000000 obyvatel

Vývoj počtu hlášených případů COVID-19 (od 11. 3. 2020 dosud):



Kumulativní počet případů dle okresů

Okres	Počet případů
Brno-město	244
Brno-venkov	74
Blansko	37
Břeclav	131
Hodonín	15
Vyškov	39
Znojmo	77
JMK celkem	617

Počet nových případů za posledních 7 dnů:

27 případů

Počet nových případů hlášených za posledních

24 hodin: **2 případy**

Kumulativní počet případů dle věku

Věková skupina	Počet případů
0-4	9
5-9	6
10-14	20
15-19	25
20-24	37
25-34	120
35-44	94
45-54	111
55-64	85
65-74	54
75 a starší	56
JMK celkem	617

Aktuální případy jsou z okruhu těsných a dlouhodobých rodinných kontaktů, nadále s maximem výskytu ve věkové skupině 25-34 let.

V naprosté většině se jedná o případy se zcela minimálními příznaky, bez jakýchkoliv závažnějších problémů a komplikací.

Okres	Počet vyléčených
Brno-město	193
Brno-venkov	52
Blansko	32
Břeclav	112
Hodonín	13
Vyškov	33
Znojmo	73
JMK celkem	508

V Brně, 19. června 2020

MUDr. Renata Ciupek