

## TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 3. července 2020

### **Klíšťová encefalitida v Jihomoravském kraji:**

K dnešnímu dni je v Jihomoravském kraji zaznamenáno **18 případů**.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o vzestup - v r. 2019 bylo 16 případů. Velká aktivita klíšťat v těchto dnech souvisí s příznivým počasím pro aktivitu klíšťat a přináší aktuálně **zvýšené riziko nákazy**.

### **Aktivitu klíšťat lze sledovat na webu ČHMÚ:**

<http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klisat>


Typickými lokalitami pro výskyt klíšťat jsou okraje lesů, mýtiny, lesy s podrostem, travnaté porosty na okrajích lesů, okolí vodních toků, potoků a tůní, ale i městské parky a zahrady s neposečenou trávou.

Klíšťová encefalitida je onemocnění, kterému lze snadno předcházet ochrannými opatřeními včetně očkování, přesto v posledních letech evidujeme nárůst počtu případů.

**Případy boreliózy** evidujeme rovněž, k nárůstu oproti srovnatelným obdobím předchozích roků zatím nedochází. Aktuálně je evidováno 116 případů, ve srovnatelném období loňského roku bylo 99 případů. Borelióza není tak citlivá na sezonalitu a korelaci s aktivitou klíšťat. Je to onemocnění s dlouhou inkubační dobou, které je hlášeno celoročně včetně zimy tak, jak se objeví příznaky a poté, co se onemocnění laboratorně potvrdí. Aktuální situace se tak může odrazit až za několik měsíců.

**Klíšťová encefalitida je na rozdíl od boreliózy onemocnění mnohem závažnější**, bez možnosti specifické cílené léčby, proto je nutné upozorňovat na její riziko mnohem důrazněji.

### **Klíšťová encefalitida v Jihomoravském kraji, 2014-2019:**



### **Postup při odstraňování klíšťat:**

Co nejdříve po návratu je doporučeno zkontrolovat kůži celého těla a pokud nalezneme klíšťata, ihned je odstraníme. Správný postup je následující:

- **před manipulací s klíštětem nejprve místo dezinfikujeme** (nejlépe přípravkem s obsahem jodu), tím klíště usmrtíme
  - klíštěte se **nikdy nedotýkáme rukama**
  - k odstranění klíštěte je nevhodnější použít pinzetu, kterou uchopíme klíště těsně při kůži a opatrně vikláme, dokud se klíště nepustí
  - s klíštětem **manipulujeme velmi jemně**, nemačkáme, dbáme o to, abychom klíště nepřetrhli
  - **po vyjmutí klíštěte místo opět dezinfikujeme** jodovým preparátem
- Zarudnutí, které se v místě přisátí tvoří bezprostředně, představuje jen dráždivou reakci a během 1-3 dnů vymizí. Pokud se naopak za několik dnů po odstranění klíštěte objeví červená skvrna, případně se v době od 1 do 2 týdnů po odstranění klíšťat dostaví chřipkové příznaky spojené s bolestí hlavy a celkovou únavou, je nutné vyhledat lékaře.

## Přehled situace COVID-19 v Jihomoravském kraji:

Počet osob indikovaných k vyšetření (od 29. 1. dosud): 11211

Počet pozitivních kumulativně: 663

Kumulativní incidence za celé období: 56/100000 obyvatel


Počet vyléčených: 550 (83 %)

Počet úmrtí: 20 (průměrný věk 76 let)

Počet aktuálně hospitalizovaných: 5 osob s lehkým a středním průběhem (průměrný věk 82 let)

Počet aktuálně pozitivních: 93 osob, nemocnost 7,8/1000000 obyvatel

## Vývoj počtu hlášených případů COVID-19 (od 11. 3. 2020 dosud):



### Kumulativní počet případů dle okresů

Okres	Počet případů
Brno-město	278
Brno-venkov	79
Blansko	38
Břeclav	131
Hodonín	15
Vyškov	41
Znojmo	81
<b>JMK celkem</b>	<b>663</b>

### Kumulativní počet případů dle věku

Věková skupina	Počet případů
0-4	9
5-9	6
10-14	24
15-19	25
20-24	39
25-34	134
35-44	101
45-54	118
55-64	90
65-74	56
75 a starší	61
<b>JMK celkem</b>	<b>663</b>

Počet nových případů za posledních 7 dnů:

**11 případů**

Počet nových případů hlášených za posledních 24 hodin: **1 případ**

Aktuální případy jsou z okruhu těsných a dlouhodobých rodinných kontaktů, nadále s maximem výskytu ve věkové skupině 25-34 let.

V naprosté většině se jedná o případy se zcela minimálními příznaky, bez jakýchkoliv závažnějších problémů a komplikací.

**Počty vyléčených dle okresů**

Okres	Počet vyléčených
Brno-město	220
Brno-venkov	56
Blansko	34
Břeclav	114
Hodonín	14
Vyškov	37
Znojmo	75
JMK celkem	550

*Kritériem pro „vyléčení“ jsou 2 negativní vzorky z horních cest dýchacích odebrané v intervalu  $\geq 24$  hodin. Vzorky by měly být odebrány po vymizení příznaků - nejméně sedm dní od začátku onemocnění nebo po  $>3$  dnech bez horečky.*

V Brně, 3. července 2020  
MUDr. Renata Ciupek