

Výsledky pozorování za období květen 2022

Lokalita	Datum	Situace na lokalitě	Výskyt komárů	Stupeň nebezpečí
BŘECLAVSKO				
<i>Horní les, Kančí obora</i>	18. 5.	V Kančí oboře mezi Břeclaví a Lednicí i v rezervaci Křivé jezero jsou většinou periodické tůně vyschlé.	Výskyt larev kalamitních druhů komárů nebyl zaznamenán. Množství komárů je v Kančí oboře mírně zvýšené, v oblasti Křivé jezero vysoké. ale nepřekračuje množství pro tuto oblast obvyklé. Jejich aktivita je zvýšená. Dominantním druhem je zde <i>Aedes sticticus</i> . Výskyt muchniček je střední. Při delším pobytu se doporučuje použít repelenty..	+
<i>Polesí Lanžhot</i>	18. 5.	Les je převážně vyschlý.	Výskyt larev kalamitních druhů komárů nebyl zaznamenán. Množství komárů je podprůměrné, aktivita samiček nízká. V okolí Pohanska je zvýšený výskyt muchniček.	0
<i>Apollo</i>	18. 5.	Hladina rybníka je velmi nízká	Výskyt komárů je zatím nízký.	0
<i>Polesí Tvrdonice</i>	18. 5.	Periodické tůně jsou většinou vyschlé	Larvy kalamitních druhů komárů nebyly na většině míst nalezeny. Výskyt komárů je mírně zvýšený. Aktivita samiček dosahuje vrcholu, nepřesahuje však míru pro tuto oblast obvyklou. Dominantním druhem je <i>Aedes sticticus</i> . Místy se vyskytují muchničky, jejich množství je průměrné. Při delším pobytu v lese je doporučeno použití repelentů.	+
HODONÍNSKO				
<i>Hodonín - Loděnice</i>	9. 5.	Líhniště komárů jsou většinou vyschlá	Výskyt komárů je podprůměrný, aktivita samiček ve dne nízká	0

RNDr. Oldřich Šebesta, protiepidemický odbor

Vysvětlivky:

0 nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný

+ vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozí bezprostřední nebezpečí

++ nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost

+++ bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo

kalamita bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo