

Výsledky pozorování za období říjen 2025

Lokalita	Datum	Situace na lokalitě	Výskyt komárů	Stupeň nebezpečí
BŘECLAVSKO				
Horní les, Kančí obora	13.10.	Tůně jsou vyschlé.	V Kančí oboře mezi Břeclaví a Lednicí i v rezervaci Křivé jezero pod Novomlýnskými nádržemi je aktivita komárů nízká a v dalším období bude končit . Dominantními druhy jsou <i>Aedes vexans</i> , <i>Ae. sticticus</i> a komár pisklavý (<i>Culex pipiens</i>).	0
Lednické rybníky	13.10.	Hladina Mlýnského rybníka je na obvyklé úrovni	Na březích rybníků je aktivita komárů nízká.	0
Polesí Lanžhot	13.10.	V oblasti je nadále neobvyklé sucho.	Aktivita komárů je nízká.	0
Polesí Tvrdonice	13.10.	V polesí Tvrdonice jsou periodické tůně vyschlé.	Aktivita samiček komárů je nízká	0
HODONÍNSKO				
Hodonín - Loděnice	9.10.	Lokalita nebyla monitorována.		
CELÉ ÚZEMÍ		V lužních lesích ukončili záplavové druhy komárů rodu <i>Aedes</i> vývoj. Vývoj ukončil rovněž komár pisklavý (<i>Culex pipiens</i>), který se často rozmnožuje v nádržích u lidských obydlí a na zahradách .	Komáři již ukončili svůj vývoj . Samičky záplavových druhů postupně hynou a zimu přečkají na vhodných lokalitách jejich vajíčka. Další vývoj nastane pravděpodobně až na jaře po zaplavení líhnišť. Komáři nezáplavových druhů, především komár pisklavý rovněž ukončili vývoj. Zimu přečkávají u tohoto druhu samičky, které se ukrývají na místech chráněných proti mrazu. Často zaletují do lidských obydlí, kde mohou svou aktivitou obtěžovat, proto je vhodné zabránit jejich zaletování do budov .	

RNDr. Oldřich Šebesta, protiepidemický odbor

Vysvětlivky:

- 0 nebyl zjištěn výskyt žádný, nebo jen zanedbatelný
+ vzhledem četnosti výskytu, rozsahu záplav, lokalizaci a druhovému složení nehrozi bezprostřední nebezpečí
++ nebezpečí lokálního zvýšení výskytu, nutná zvýšená pozornost
+++ bezprostřední nebezpečí zvýšeného výskytu, doporučeno provést opatření k snížení dopadu na obyvatelstvo
kalamita bezprostřední ohrožení obyvatelstva, nutná opatření pro snížení dopadu na obyvatelstvo