



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVÁ 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 22591/2018/BM/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 07335/2018

Vyřizuje: Ing. Dita Janečková
Tel.: 545 113 021, 778 888 329
Email: dita.janeckova@khsbrno.cz

V Brně dne 27. dubna 2018

Veřejná vyhláška

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“ nebo „orgán ochrany veřejného zdraví“) jako správní orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), modifikovaným § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

vydává

návrh opatření obecné povahy – **monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2018.**

Monitorovací kalendář je závazný pro všechny provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a pro osoby uvedené v § 6d zákona č. 258/2000 Sb. u ostatních povrchových vod ke koupání.

V případě povrchových vod ke koupání bez provozovatele nebo bez osoby uvedené v § 6d zákona č. 258/2000 Sb., stanovených na základě § 6g zákona č. 258/2000 Sb., je monitorovací kalendář závazný pro KHS JmK.

A) PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ PROVOZOVANÁ NA POVRCHOVÝCH VODÁCH VYUŽÍVANÝCH KE KOUPÁNÍ, VE KTERÝCH NABÍZÍ SLUŽBU KOUPÁNÍ PROVOZOVATEL PODLE § 6a, 6d ZÁKONA Č. 258/2000 Sb.

Platí pro všechny provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání v Jihomoravském kraji.

Místo odběru vzorků vody je jednotlivě stanoveno v provozním řádu vypracovaném v souladu s § 6c odst. f) zákona č. 258/2000 Sb a schváleném dle § 6c odst. g) zákona č. 258/2000 Sb.

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Tabulka č. 1:

	Datum a rozsah odběru			
	14. 5.	4. 6.	9. 7.	30. 7.
Provozovatelé přírodních koupališť na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a povrchové vody nabízené ke koupání dle § 6d zákona č. 258/2000 Sb.	BR	BR	BR	BR
Vysvětlivky: BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují				

V souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písků v pískovištích venkovních hracích ploch (dále také „vyhláška č. 238/2011 Sb.“), se v případě shledání podezření na výskyt sinic v průběhu sezony stanovuje, aby byla předmětná povrchová voda dále sledována v rozsahu:

Tabulka č. 2:

datum a rozsah odběru vzorku v případě shledání podezření na výskyt sinic						
14. 5.	28. 5.	18. 6.	2. 7.	16. 7.	30. 7.	13. 8.
BR	RR	DR	RR	DR	RR	DR
Vysvětlivky: BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatelé průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují						

V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se při překročení limitů I. stupně výskytu sinic stanovují termíny, kdy bude nad stanovená data a rozsah odběrů v předchozí tabulce odebírán další vzorek v rozsahu odběru DR – doplňkový rozbor, a to po celou dobu, kdy bude trvat překročení limitů I. stupně výskytu sinic:

Tabulka č. 3:

datum a rozsah odběru dalšího vzorku v případě překročení limitů I. stupně výskytu sinic					
11. 6.	25. 6.	9. 7.	23. 7.	6. 8.	20. 8.
DR	DR	DR	DR	DR	DR
Vysvětlivky: DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatelé průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují					

B) DALŠÍ POVRCHOVÉ VODY KE KOUPÁNÍ UVEDENÉ V SEZNAMU PODLE § 6g ZÁKONA Č. 258/2000 Sb.**Místo odběru vzorků vod:**

Tabulka č. 4:

kód oblasti CZ	název oblasti	místo odběru vzorků vody zeměpisné souřadnice
KO620101	VN Palava	49°22'00.928" N; 16°39'29.348" E
KO620201	VN Letovice - Svitavice	49°33'31.307" N; 16°32'27.801" E
KO620202	VN Letovice - Vranová	49°33'21.067" N; 16°32'20.485" E
KO620301	VN Brněnská přehrada - Rakovec	49°13'46.250" N; 16°30'44.700" E
KO620302	VN Brněnská přehrada - Rokle	49°14'54.477" N; 16°29'38.101" E
KO620303	VN Brněnská přehrada - Sokolské koupaliště	49°14'32.341" N; 16°30'39.137" E
KO620304	VN Brněnská přehrada - Kozí horka	49°14'16.871" N; 16°30'23.531" E
KO620305	VN Brněnská přehrada - Osada	49°14'49.276" N; 16°29'57.315" E
KO621802	VN Lučina	48°51'43.243" N; 17°23'35.812" E
KO626003	Vranovská přehrada - pláž Vranov	48°54'45.631" N; 15°48'49.478" E
KO622004	VN Výrovce	48°55'44.140" N; 16°06'20.556" E

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Tabulka č. 5:

Kód oblasti CZ	název oblasti	datum a rozsah odběru						
		14. 5.	4. 6.	18. 6.	9. 7.	16. 7.	30. 7.	13. 8.
KO620101	VN Palava	BR	BR	DR	RR	-	RR	DR
KO620201	VN Letovice - Svitavice	BR	BR	-	BR	-	BR	-
KO620202	VN Letovice - Vranová	BR	BR	-	BR	-	BR	-
KO620301	VN Brněnská přehrada - Rakovec	BR	BR	DR	DR	DR	RR	DR
KO620302	VN Brněnská přehrada - Rokle	BR	BR	DR	DR	DR	RR	DR
KO620303	VN Brněnská přehrada - Sokolské koupaliště	BR	BR	DR	DR	DR	RR	DR
KO620304	VN Brněnská přehrada - Kozí horka	BR	BR	DR	DR	DR	RR	DR
KO620305	VN Brněnská přehrada - Osada	BR	BR	DR	DR	DR	RR	DR
KO621802	VN Lučina	BR	BR	-	BR	-	BR	-
KO626003	Vranovská přehrada - pláž Vranov	BR	BR	-	DR	DR	RR	DR
KO622004	VN Výrovce	BR	BR	-	DR	DR	RR	DR

Vysvětlivky:

BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují

RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují

DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatelé průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují

- - rozborů se nemusí stanovovat

V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se při překročení limitů I. stupně výskytu sinic stanovují termíny, kdy bude nad stanovená data a rozsah odběrů odebrán další vzorek v rozsahu

odběru DR – doplňkový rozbor a to po celou dobu, kdy bude trvat překročení limitů I. stupně výskytu sinic:

Tabulka č. 6:

datum a rozsah odběru							
28. 5.	11. 6.	25. 6.	2. 7.	23. 7.	6. 8.	20. 8.	27. 8.
RR	DR	DR	RR	DR	DR	DR	DR
Vysvětlivky: DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatelé průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují							

Odůvodnění

KHS JmK je na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v souladu s pravidly monitorování jakosti vody podle § 4 až § 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy povinna vydat monitorovací kalendář pro přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách využívaných ke koupání (dále také „přírodní koupaliště“) a pro další povrchové vody ke koupání uvedené v Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání pro rok 2018 (dále jen „Seznam“), který byl sestaven Ministerstvem zdravotnictví podle § 6g zákona č. 258/2000 Sb.

Provozovatelé a osoby které nabízí koupání v povrchových vodách dle § 6d zákona č. 258/2000 Sb., na které se monitorovací kalendář vztahuje, budou na základě § 6a odst. 1 písm. b) a § 6c zákona č. 258/2000 Sb., monitorovat jakost vody ke koupání a plnit další povinnosti vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínech podle monitorovacího kalendáře. S ohledem na ustanovení § 82a zákona č. 258/2000 Sb., a nutnosti obecného určení povinnovaných subjektů, a s tím spojenou možností výskytu nových provozovatelů přírodních koupališť v průběhu koupací sezony, je četnost a rozložení odběrů vzorků vody pro všechny provozovatele stejná. Příkladný výčet provozovatelů je stanoven v Seznamu. V případě, že bude shledáno podezření na výskyt sinic podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., bude u každého jednotlivého přírodního koupaliště postupováno v rozsahu a četnosti podle tabulky stanovené na základě pravidel stanovených v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Místo odběru vzorků vody je u provozovatelů přírodních koupališť, v souladu s ustanovením § 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., stanoveno v provozních řádech, schválených orgánem ochrany veřejného zdraví.

Místa odběrů vzorků vod pro další povrchové vody ke koupání, uvedené v Seznamu, jsou stanovena v monitorovacím kalendáři. V souladu s § 82a odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. byla místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání volena se zřetelem na největší riziko znečištění vody a očekávání největšího počtu koupajících se osob. Místo odběru je dále s ohledem na charakter jednotlivých povrchových vod stanoveno použitím zeměpisných souřadnic, které nevyvolávají pochybnost nad přesným určením místa. Pro praktické použití je možné nalézt fotografie zamýšlených odběrových míst na webových stránkách KHS JmK, dostupných z: www.khsbrno.cz.

Data odběrů vzorků vody byla určena v souladu s délkou koupací sezony stanovené v Seznamu a na základě pravidel pro stanovení dat uvedených v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. Vyhláška č. 238/2011 Sb. v § 10 odst. 2 dále stanovuje, že v případě překročení limitů I. stupně výskytu sinic, se četnost odběru za účelem kontroly zkracuje na 5 až 9 dnů. S ohledem na tuto skutečnost byla stanovena data dalších odběrů, ve kterých bude nad rámec určeného data a rozsahu odebrán vždy další vzorek, a to po celou dobu trvání překročeného limitu I. stupně.

V souladu s § 82a zákona č. 258/2000 Sb. může orgán ochrany veřejného zdraví v případě vzniku výjimečné situace rozhodnout o pozastavení monitorovacího kalendáře a jeho pokračování a nařídít odběr a vyšetření dodatečného vzorku vody ke koupání.

Samotný monitorovací kalendář byl vydán zákonem předepsaným způsobem. Návrh opatření obecné povahy byl s ohledem na § 172 a násl. správního řádu, modifikovaný § 94a odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., dne 23. března 2017 vyvěšen na úředních deskách KHS JmK, zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a téhož dne i zaslán k vyvěšení obecním úřadům v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Součástí návrhu opatření obecné povahy byla i výzva k uplatnění námitek a připomínek včetně oznámení termínu a místa veřejného projednání, které se konalo ve 14,00 hodin dne 9. 4. 2018 v sídle KHS JmK na adrese Jeřábkova 4, 602 00 Brno.

Na závěr orgán ochrany veřejného zdraví konstatuje, že v průběhu celého řízení o přijetí opatření obecné povahy – monitorovacího kalendáře nebyla v rámci zákonné lhůty uplatněna žádná námitka ani připomínka.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Miroslav Staněk
ředitel odboru
hygieny obecné a komunální

Vyvěšeno dne: 27. 4. 2018

Sejmuto dne: 2. 9. 2018