



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ**  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Spisová značka: S-KHSJM 54163/2018  
Číslo jednací: KHSJM 54166/2018/BO/HOK

V Brně dne 6. října 2018

**NAŘÍZENÍ Č. 1/2018**  
**Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje  
se sídlem v Brně**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako správní úřad místně příslušný dle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem dle § 85 zákona č. 258/2000 Sb. toto **mimořádné opatření**:

**Článek I.**  
**Úvodní ustanovení**

Účelem tohoto nařízení je ochrana zdraví fyzických osob bezprostředně ohrožených výskytem nejakostní pitné vody.

**Článek II.**  
**Opatření k ochraně zdraví fyzických osob**

Odběratelé a další osoby v obdobném postavení jsou povinni zdržet se používání nejakostní pitné vody, dodávané vodovodem pro veřejnou potřebu, provozovatelem vodovodu Šatavsko v obcích: Sobotovice, Bratčice, Ledce,  
**a to k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, k použití v potravinářství, k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby,** a to do doby rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření.

**Článek III.**  
**Důvod vydání**

Dne 5. 10. 2018 bylo zjištěno, že došlo k násilnému vniknutí do vodojemu vodovodu pro veřejnou potřebu Šatavsko v obci Sobotovice. Zjištěná skutečnost byla vyhodnocena tak, že není možné nade vší pochybnost vyloučit, že neznámá osoba kontaminovala vodu ve vodojemu neznámou látkou, a ohrozila tak zdraví všech odběratelů vodovodu Šatavsko.

Na základě výše uvedeného a poznatků svědčících o tom, že situace nemůže být vyřešena okamžitě před potenciálními odběry vody z předmětného vodovodu během dnešního dne, je tedy třeba upravit režim užívání vody dodávané vodovodem pro veřejnou potřebu v obcích uvedených v článku II. tohoto nařízení.

**Článek IV.  
Platnost a účinnost**

Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti vyhlášením, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.

**V.  
Poučení pro obec**

Nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jsou podle § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. povinny vyvěsit obce uvedené v článku II. tohoto nařízení.

(elektronicky podepsáno)

Ing. David Křivánek  
ředitel  
Krajské hygienické stanice  
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Vyvěšeno dne: 6. října 2018

Svěšeno dne: .....