



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 15024/2019/BM/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 05958/2019

Vyřizuje: Ing. Dita Janečková
Tel.: 545 113 021, 778 888 329
Email: dita.janeckova@khsbrno.cz

V Brně dne 22. března 2019

Veřejná vyhláška

N Á V R H

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“ nebo „orgán ochrany veřejného zdraví“) jako správní orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), modifikovaným § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

vydává

návrh opatření obecné povahy – **monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2019.**

Monitorovací kalendář je závazný pro všechny provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a pro osoby uvedené v § 6d zákona č. 258/2000 Sb. u ostatních povrchových vod ke koupání.

V případě povrchových vod ke koupání bez provozovatele nebo bez osoby uvedené v § 6d zákona č. 258/2000 Sb., stanovených na základě § 6g zákona č. 258/2000 Sb., je monitorovací kalendář závazný pro KHS JmK.

A) PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ PROVOZOVANÁ NA POVRCHOVÝCH VODÁCH VYUŽÍVANÝCH KE KOUPÁNÍ, VE KTERÝCH NABÍZÍ SLUŽBU KOUPÁNÍ PROVOZOVATEL PODLE § 6a, 6d ZÁKONA Č. 258/2000 Sb.

Platí pro všechny provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání v Jihomoravském kraji.

Místo odběru vzorků vody je jednotlivě stanoveno v provozním řádu vypracovaném v souladu s § 6c odst. f) zákona č. 258/2000 Sb a schváleném dle § 6c odst. g) zákona č. 258/2000 Sb.

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Tabulka č. 1:

	Datum a rozsah odběru			
	13. 5.	3. 6.	8. 7.	29. 7.
Provozovatelé přírodních koupališť na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a povrchové vody nabízené ke koupání dle § 6d zákona č. 258/2000 Sb.	BR	BR	BR	BR
Vysvětlivky: BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují				

V souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „vyhláška č. 238/2011 Sb.“), se v případě shledání podezření na výskyt sinic v průběhu sezony stanovuje, aby byla předmětná povrchová voda dále sledována v rozsahu:

Tabulka č. 2:

datum a rozsah odběru vzorku v případě shledání podezření na výskyt sinic						
13. 5.	27. 5.	17. 6.	1. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.
BR	RR	DR	RR	DR	RR	DR
Vysvětlivky: BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatelé průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují						

V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se při překročení limitů I. stupně výskytu sinic stanovují termíny, kdy bude nad stanovená data a rozsah odběrů v předchozí tabulce odebírán další vzorek v rozsahu odběru DR – doplňkový rozbor, a to po celou dobu, kdy bude trvat překročení limitů I. stupně výskytu sinic:

Tabulka č. 3:

datum a rozsah odběru dalšího vzorku v případě překročení limitů I. stupně výskytu sinic					
10. 6.	24. 6.	8. 7.	22. 7.	5. 8.	19. 8.
DR	DR	DR	DR	DR	DR
Vysvětlivky: DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatelé průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují					

B) DALŠÍ POVRCHOVÉ VODY KE KOUPÁNÍ UVEDENÉ V SEZNAMU PODLE § 6g ZÁKONA Č. 258/2000 Sb.**Místo odběru vzorků vod:**

Tabulka č. 4:

kód oblasti CZ	název oblasti	místo odběru vzorků vody zeměpisné souřadnice
KO620101	VN Palava	49°22'00.928" N; 16°39'29.348" E
KO620201	VN Letovice - Svitavice	49°33'31.307" N; 16°32'27.801" E
KO620202	VN Letovice - Vranová	49°33'21.067" N; 16°32'20.485" E
KO620301	VN Brněnská přehrada - Rakovec	49°13'46.250" N; 16°30'44.700" E
KO620302	VN Brněnská přehrada - Rokle	49°14'54.477" N; 16°29'38.101" E
KO620303	VN Brněnská přehrada - Sokolské koupaliště	49°14'32.341" N; 16°30'39.137" E
KO620304	VN Brněnská přehrada - Kozí horka	49°14'16.871" N; 16°30'23.531" E
KO620305	VN Brněnská přehrada - Osada	49°14'49.276" N; 16°29'57.315" E
KO621802	VN Lučina	48°51'43.243" N; 17°23'35.812" E
KO626003	Vranovská přehrada - pláž Vranov	48°54'45.631" N; 15°48'49.478" E
KO622004	VN Výrovce	48°55'44.140" N; 16°06'20.556" E

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Tabulka č. 5:

Kód oblasti CZ	název oblasti	datum a rozsah odběru						
		13. 5.	3. 6.	17. 6.	8. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.
KO620101	VN Palava	BR	BR	DR	RR	-	RR	DR
KO620201	VN Letovice - Svitavice	BR	BR	-	BR	-	BR	-
KO620202	VN Letovice - Vranová	BR	BR	-	BR	-	BR	-
KO620301	VN Brněnská přehrada - Rakovec	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR
KO620302	VN Brněnská přehrada - Rokle	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR
KO620303	VN Brněnská přehrada - Sokolské koupaliště	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR
KO620304	VN Brněnská přehrada - Kozí horka	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR
KO620305	VN Brněnská přehrada - Osada	BR	BR	DR	RR	DR	RR	DR
KO621802	VN Lučina	BR	BR	-	RR	-	RR	DR
KO626003	Vranovská přehrada - pláž Vranov	BR	BR	-	DR	DR	RR	DR
KO622004	VN Výrovce	BR	BR	-	DR	DR	RR	DR

Vysvětlivky:

BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují

RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují

DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatelé průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují

- - rozborů se nemusí stanovovat

V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se při překročení limitů I. stupně výskytu sinic stanovují termíny, kdy bude nad stanovená data a rozsah odběrů odebírána další vzorek v rozsahu

odběru DR – doplňkový rozbor a to po celou dobu, kdy bude trvat překročení limitů I. stupně výskytu sinic:

Tabulka č. 6:

datum a rozsah odběru							
27. 5.	10. 6.	24. 6.	1. 7.	22. 7.	5. 8.	19. 8.	26. 8.
RR	DR	DR	RR	DR	DR	DR	DR
Vysvětlivky: DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatelé průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatelé Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu stanovují							

Odůvodnění

KHS JmK je na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v souladu s pravidly monitorování jakosti vody podle § 4 až § 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy povinná vydat monitorovací kalendář pro přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách využívaných ke koupání (dále také „přírodní koupaliště“) a pro další povrchové vody ke koupání uvedené v Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání pro rok 2018 (dále jen „Seznam“), který byl sestaven Ministerstvem zdravotnictví podle § 6g zákona č. 258/2000 Sb.

Výzva

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, uplatnit u KHS JmK písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, mohou v souladu s § 172 odst. 5 správního řádu podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ke KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

V souladu s ustanovením § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. je projednání návrhu opatření obecné povahy veřejné a KHS JmK tak stanovuje, že

veřejné projednání se bude konat 8. 4. 2019 ve 14,00 hodin v zasedací místnosti oddělení hygieny obecné a komunální KHS JmK ve II. patře na adrese Jeřábkova 4, 602 00 Brno.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Miroslav Staněk

ředitel

odboru hygieny obecné a komunální

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: