

**KHS JM kraje - příloha - NABÍDKA HW a SW - nabídka č. 13**

	Inv.číslo	Předmět	Popis	Minimální nabídková cena [Kč]
1	M008359	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz [2 core(s) x86_64], freq:3300, ram:4096, pořízeno:27.11.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
2	E006131	Periferie	Dokovací stanice TP, pořízeno:27.11.2015 Pozn.: morální opotřebení, vada elektroniky	100,-
3	M008259	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení, vada zd, vada usb konektorů	300,-
4	M008378	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:2201, ram:4096, pořízeno:27.11.2015 Pozn.: morální opotřebení, vada zd	500,-
5	M008240	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
6	M007839	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:3600, ram:3482, pořízeno:28.11.2014 Pozn.: morální opotřebení	750,-
7	M007855	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:3600, ram:3482, pořízeno:28.11.2014 Pozn.: morální opotřebení	600,-
8	M008274	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
9	M008275	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
10	M008291	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
11	M008364	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz [2 core(s) x86_64], freq:3300, ram:4096, pořízeno:27.11.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
12	M006536	Monitor	ACER LCD 19, pořízeno:29.06.2007 Pozn.: morální opotřebení, neodstatečné rozlišení	300,-
13	M007854	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:3600, ram:3482, pořízeno:28.11.2014 Pozn.: morální opotřebení	650,-
14	M008243	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
15	M008268	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
16	M008277	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
17	M008251	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
18	M008254	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení, zastaralý OS	600,-
19	M008292	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
20	M008296	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-

21	M005984	Tiskárna	UTAX CD 1016, pořízeno:02.04.2005 Pozn.: Vadný motor laseru, nedostupné díly, nerentabilní oprava, celkově zastaralá	200,-
22	M008248	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
23	M008287	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-

	Inv.číslo	Předmět	Popis	Minimální nabídková cena [Kč]
24	M008357	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz [2 core(s) x86_64], freq:3300, ram:4096, pořízeno:27.11.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
25	M008363	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz [2 core(s) x86_64], freq:3300, ram:4096, pořízeno:27.11.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
26	M008367	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz [2 core(s) x86_64], freq:3300, ram:4096, pořízeno:27.11.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
27	E001990	SW	Microsoft Office XP Standard, pořízeno:20.12.2002 Pozn.: morální opotřebení	100,-
28	E005655	Periferie	Dokovací stanice ThinkPad, pořízeno:28.11.2014 Pozn.: morální opotřebení, nekompatibilní s novými zařízeními	300,-
29	M007703	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz [2 core(s) x86_64], freq:2501, ram:4096, pořízeno:06.05.2014 Pozn.: morální opotřebení	600,-
30	M007856	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:3600, ram:3482, pořízeno:28.11.2014 Pozn.: morální opotřebení	600,-
31	M008242	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
32	M007141	Monitor	ACER LCD 19, pořízeno:31.12.2009 Pozn.: morální opotřebení, neodstatečné rozlišení	300,-
33	M007862	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:3600, ram:3482, pořízeno:28.11.2014 Pozn.: morální opotřebení	600,-
34	M006569	Monitor	Philips LCD 19, pořízeno:20.08.2007 Pozn.: morální opotřebení, nerovnoměrné podsvícení	100,-
35	M007640	PC	cpu:, freq:0, ram:0, pořízeno:26.03.2013 Pozn.: vadná zd, vadný cpu	50,-
36	M007846	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:3600, ram:4096, pořízeno:28.11.2014 Pozn.: morální opotřebení	600,-
37	M008360	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz [2 core(s) x86_64], freq:3300, ram:4096, pořízeno:27.11.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
38	M007253	Monitor	HP LCD 17, pořízeno:31.05.2010 Pozn.: vadné podsvícení, nedostatečné rozlišení	200,-
39	M008158	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [4 core(s) x86_64], freq:3501, ram:8192, pořízeno:13.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	650,-
40	M008159	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [4 core(s) x86_64], freq:3501, ram:8192, pořízeno:13.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	650,-
41	M008272	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení, vadné usb konektory	250,-
42	M006904	Monitor	ACER LCD 19, pořízeno:29.12.2008 Pozn.: morální opotřebení, nedostatečné rozlišení	300,-
43	M007641	PC	cpu:Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4400 @ 2.00GHz [2 core(s) x86_64], freq:1993, ram:2048, pořízeno:26.03.2013 Pozn.: morální opotřebení	500,-
44	M007711	PC	cpu:Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:2593, ram:3072, pořízeno:13.05.2014 Pozn.: morální opotřebení	500,-
45	M008241	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
46	M006869	Periferie	Scanner HP G4010, pořízeno:28.11.2008 Pozn.: morální opotřebení, nefukční převody	50,-

	Inv.číslo	Předmět	Popis	Minimální nabídková cena [Kč]
47	M007859	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:3600, ram:3418, pořízeno:28.11.2014 Pozn.: morální opotřebení	600,-
48	M008266	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
49	E002578	Tiskárna	HP LaserJet 1300n, pořízeno:26.03.2004 Pozn.: morální opotřebení, nerentabilní oprava	200,-
50	M007857	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:3600, ram:3482, pořízeno:28.11.2014 Pozn.: morální opotřebení, vada usb konektorů	250,-
51	M008244	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
52	M008246	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení, přehřívání desky	300,-
53	M008264	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
54	M008270	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
55	M008283	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
56	M008295	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení	600,-
57	M007842	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:3600, ram:3482, pořízeno:28.11.2014 Pozn.: morální opotřebení, častá modrá smrt	250,-
58	M007851	PC	cpu:Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [2 core(s) x86_64], freq:3600, ram:3482, pořízeno:28.11.2014 Pozn.: morální opotřebení	600,-
59	M008273	PC	cpu:Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz [2 core(s) x86_64], freq:3200, ram:4096, pořízeno:05.08.2015 Pozn.: morální opotřebení, chyby ram paměti	250,-