

Hodnoty ukazatele - datum odběru - podle oblastí a MO**přírodní biotop Kovalovice****přírodní biotop Kovalovice****CI000001393001666259**

Ukazatel	Jednotka	20.6.2016	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	3	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	3	0	1	1
průhlednost	metr	2,4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
teplota	°C	22,4	0		1

CI000001393001669894

Ukazatel	Jednotka	27.6.2016	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	2,9	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
teplota	°C	25,3	0		1

CI000001393001677180

Ukazatel	Jednotka	18.7.2016	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	2,7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
teplota	°C	20,5	0		1

CI000001393001680562

Ukazatel	Jednotka	25.7.2016	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	1,7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
teplota	°C	23,6	0		1

CI000001393001691893

Ukazatel	Jednotka	22.8.2016	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1

intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	3	0	1	1
teplota	°C	21	0		1

CI000001393001759584

Ukazatel	Jednotka	5.6.2017	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	2,7	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
teplota	°C	25,2	0		1

CI000001393001763068

Ukazatel	Jednotka	12.6.2017	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	2,6	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
teplota	°C	24,1	0		1

CI000001393001773932

Ukazatel	Jednotka	10.7.2017	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	1,8	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
teplota	°C	27	0		1

CI000001393001777641

Ukazatel	Jednotka	17.7.2017	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	2,4	0	1	1
Pseudomonas aeruginosa	KTJ (MPN)/100 ml	0	0		1
teplota	°C	24,4	0		1

CI000001393001786470

Ukazatel	Jednotka	7.8.2017	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	40	0	1	1

hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	14	0	1	1
průhlednost	metr	2,1	0	1	1
teplota	°C	26,9	0		1

CI000001393001860490

Ukazatel	Jednotka	11.6.2018	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	3	0	1	1
teplota	°C	25,8	0		1

CI000001393001867235

Ukazatel	Jednotka	25.6.2018	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	18	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	30	0	1	1
průhlednost	metr	1,9	0	1	1
teplota	°C	20,3	0		1

CI000001393001875351

Ukazatel	Jednotka	16.7.2018	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	16	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
průhlednost	metr	2,5	0	1	1
teplota	°C	25,7	0		1

CI000001393001878289

Ukazatel	Jednotka	23.7.2018	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	16	0	1	1
průhlednost	metr	2,8	0	1	1
teplota	°C	22,7	0		1

CI000001393001887650

Ukazatel	Jednotka	13.8.2018	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	24	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	8	0	1	1
průhlednost	metr	1,1	0	1	1

teplota	°C	28,6	0		1
---------	----	------	---	--	---

CI000001393001890273

Ukazatel	Jednotka	20.8.2018	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	6	0	1	1
průhlednost	metr	1,4	0	1	1
teplota	°C	26,1	0		1

CI000001393001965611

Ukazatel	Jednotka	17.6.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	2,8	0	1	1
teplota	°C	25,1	0		1

CI000001393001969387

Ukazatel	Jednotka	24.6.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1

průhlednost	metr	3	0	1	1
teplota	°C	26,6	0		1

CI000001393001977795

Ukazatel	Jednotka	15.7.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	1,4	0	1	1
teplota	°C	21,8	0		1

CI000001393001981100

Ukazatel	Jednotka	22.7.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	1,4	0	1	1
teplota	°C	24,4	0		1

CI000001393001989941

Ukazatel	Jednotka	12.8.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	40	0	1	1

hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	48	0	1	1
průhlednost	metr	3	0	1	1
teplota	°C	26,4	0		1

CI000001393002054243

Ukazatel	Jednotka	22.6.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	20	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1
průhlednost	metr	3	0	1	1
teplota	°C	19,6	0		1

CI000001393002066345

Ukazatel	Jednotka	20.7.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	30	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	40	0	1	1
průhlednost	metr	1,9	0	1	1
teplota	°C	22,5	0		1

CI000001393002069629

Ukazatel	Jednotka	27.7.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	2,1	0	1	1
teplota	°C	24,8	0		1

CI000001393002078353

Ukazatel	Jednotka	17.8.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	32	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	40	0	1	1
průhlednost	metr	2,8	0	1	1
teplota	°C	25,4	0		1

CI000001393002149617

Ukazatel	Jednotka	21.6.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	16	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	30	0	1	1
průhlednost	metr	2,9	0	1	1

teplota	°C	28,2	0		1
---------	----	------	---	--	---

CI000001393002161096

Ukazatel	Jednotka	19.7.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	10	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	36	0	1	1
průhlednost	metr	1,3	0	1	1
teplota	°C	26,8	0		1

CI000001393002164895

Ukazatel	Jednotka	26.7.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	72	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	16	0	1	1
průhlednost	metr	1,9	0	1	1
teplota	°C	25,8	0		1

CI000001393002173941

Ukazatel	Jednotka	16.8.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	28	0	1	1

hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1
průhlednost	metr	2,1	0	1	1
teplota	°C	27,1	0		1

CI000001393002262833

Ukazatel	Jednotka	13.6.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	10	0	1	1
průhlednost	metr	3	0	1	1
teplota	°C	22,1	0		1

CI000001393002272865

Ukazatel	Jednotka	11.7.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	16	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	22	0	1	1
průhlednost	metr	2,9	0	1	1
teplota	°C	21,3	0		1

CI000001393002280451

Ukazatel	Jednotka	25.7.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	1,9	0	1	1
teplota	°C	25,8	0		1

CI000001393002286064

Ukazatel	Jednotka	8.8.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	12	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
průhlednost	metr	3	0	1	1
teplota	°C	23	0		1

CI000001393002359270

Ukazatel	Jednotka	12.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	44	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	32	0	1	1
průhlednost	metr	2,9	0	1	1

teplota	°C	19,8	0		1
---------	----	------	---	--	---

CI000001393002369437

Ukazatel	Jednotka	10.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	6	0	1	1
průhlednost	metr	2,7	0	1	1
teplota	°C	24,5	0		1

CI000001393002373234

Ukazatel	Jednotka	17.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	32	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	20	0	1	1
průhlednost	metr	2,8	0	1	1
teplota	°C	25,3	0		1

CI000001393002381718

Ukazatel	Jednotka	7.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	84	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1

intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
průhlednost	metr	1,2	0	1	1
teplota	°C	17,4	0		1

CI000001393002384792

Ukazatel	Jednotka	14.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	16	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	38	0	1	1
průhlednost	metr	2,8	0	1	1
teplota	°C	21,6	0		1

CI000001393002465001

Ukazatel	Jednotka	17.6.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	30	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	6	0	1	1
průhlednost	metr	2,8	0	1	1
teplota	°C	21,7	0		1

CI000001393002473873

Ukazatel	Jednotka	8.7.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	58	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	14	0	1	1
průhlednost	metr	2,8	0	1	1
teplota	°C	23,7	0		1

CI000001393002477335

Ukazatel	Jednotka	15.7.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	24	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	8	0	1	1
průhlednost	metr	1,5	0	1	1
teplota	°C	27,5	0		1

CI000001393002485575

Ukazatel	Jednotka	5.8.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	6	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	9	0	1	1
průhlednost	metr	1,1	0	1	1
teplota	°C	22,1	0		1

CI000001393002488719

Ukazatel	Jednotka	12.8.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	8	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1
průhlednost	metr	1,1	0	1	1
teplota	°C	24,1	0		1

přírodní biotop Kovalovice- zdroj**CI000001393001669895**

Ukazatel	Jednotka	27.6.2016	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393001680563

Ukazatel	Jednotka	25.7.2016	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393001691894

Ukazatel	Jednotka	22.8.2016	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393001759585

Ukazatel	Jednotka	5.6.2017	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393001773933

Ukazatel	Jednotka	10.7.2017	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393001786471

Ukazatel	Jednotka	7.8.2017	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393001860491

Ukazatel	Jednotka	11.6.2018	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-------------------------	------------------	---	---	---	---

CI000001393001875352

Ukazatel	Jednotka	16.7.2018	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1

CI000001393001887651

Ukazatel	Jednotka	13.8.2018	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1

CI000001393001965612

Ukazatel	Jednotka	17.6.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393001977801

Ukazatel	Jednotka	15.7.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393001989942

Ukazatel	Jednotka	12.8.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002054244

Ukazatel	Jednotka	22.6.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1

CI000001393002066346

Ukazatel	Jednotka	20.7.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002078354

Ukazatel	Jednotka	17.8.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	12	0	1	1

CI000001393002149618

Ukazatel	Jednotka	21.6.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	8	0	1	1

CI000001393002161097

Ukazatel	Jednotka	19.7.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002173942

Ukazatel	Jednotka	16.8.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002262834

Ukazatel	Jednotka	13.6.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002272866

Ukazatel	Jednotka	11.7.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	12	0	1	1

CI000001393002286065

Ukazatel	Jednotka	8.8.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1

CI000001393002359271

Ukazatel	Jednotka	12.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	24	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	12	0	1	1

CI000001393002369438

Ukazatel	Jednotka	10.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	8	0	1	1

CI000001393002381719

Ukazatel	Jednotka	7.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	30	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1

CI000001393002465002

Ukazatel	Jednotka	17.6.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002473872

Ukazatel	Jednotka	8.7.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI000001393002485576

Ukazatel	Jednotka	5.8.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

přírodní biotop Oslavany
přírodní biotop Oslavany
CI0000011470019_18388

Ukazatel	Jednotka	1.7.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	10	0	1	1

CI0000011470019_19925

Ukazatel	Jednotka	16.7.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
průhlednost	metr	2,4	0	1	1

CI0000011470019_21112

Ukazatel	Jednotka	29.7.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1
průhlednost	metr	2,1	0	1	1

CI0000011470019_22499

Ukazatel	Jednotka	13.8.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1

hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	5	0	1	1
průhlednost	metr	1,84	0	1	1

CI0000011470019_24056

Ukazatel	Jednotka	27.8.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	3	0	1	1
průhlednost	metr	1,54	0	1	1

CI0000011470020_13349

Ukazatel	Jednotka	9.6.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	26	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	18	0	1	1
průhlednost	metr	2,5	0	1	1

CI0000011470020_14994

Ukazatel	Jednotka	23.6.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	9	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	11	0	1	1
průhlednost	metr	2,35	0	1	1

CI0000011470020_16182

Ukazatel	Jednotka	7.7.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	1,68	0	1	1
teplota	°C	23,8	0		1

CI0000011470020_17658

Ukazatel	Jednotka	21.7.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	16	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1
průhlednost	metr	2	0	1	1
teplota	°C	22,3	0		1

CI0000011470020_19145

Ukazatel	Jednotka	4.8.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	1	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	34	0	1	1
průhlednost	metr	1,1	0	1	1
teplota	°C	20,4	0		1

CI0000011470020_20577

Ukazatel	Jednotka	18.8.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	3	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	54	1	1	1
průhlednost	metr	1,85	0	1	1
teplota	°C	23,5	0		1

CI0000011470020_21524

Ukazatel	Jednotka	25.8.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1

průhlednost	metr	1,24	0	1	1
teplota	°C	22	0		1

CI0000011470021_12440

Ukazatel	Jednotka	15.6.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	6	0	1	1
průhlednost	metr	2	0	1	1
teplota	°C	22,1	0		1

CI0000011470021_14104

Ukazatel	Jednotka	29.6.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	6	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	66	1	1	1
průhlednost	metr	1,96	0	1	1
teplota	°C	25,6	0		1

CI0000011470021_15279

Ukazatel	Jednotka	13.7.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	6	0	1	1
průhlednost	metr	1,78	0	1	1
teplota	°C	21,6	0		1

CI0000011470021_16698

Ukazatel	Jednotka	27.7.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	12	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	7	0	1	1
průhlednost	metr	1,89	0	1	1
teplota	°C	25,4	0		1

CI0000011470021_17972

Ukazatel	Jednotka	10.8.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	9	0	1	1
průhlednost	metr	1,92	0	1	1
teplota	°C	23,6	0		1

CI0000011470021_19723

Ukazatel	Jednotka	24.8.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	1,89	0	1	1
teplota	°C	22	0		1

CI0000011470022_10807

Ukazatel	Jednotka	2.5.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	1,1	0	1	1
teplota	°C	12,6	0		1

CI0000011470022_13075

Ukazatel	Jednotka	17.5.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	8	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	30	0	1	1
průhlednost	metr	1,1	0	1	1

teplota	°C	16,2	0		1
---------	----	------	---	--	---

CI0000011470022_14166

Ukazatel	Jednotka	30.5.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	3	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	9	0	1	1
průhlednost	metr	1,25	0	1	1
teplota	°C	18,6	0		1

CI0000011470022_15524

Ukazatel	Jednotka	13.6.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	8	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	13	0	1	1
průhlednost	metr	1,3	0	1	1
teplota	°C	21,2	0		1

CI0000011470022_17429

Ukazatel	Jednotka	27.6.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	115	1	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	18	0	1	1

průhlednost	metr	1,1	0	1	1
teplota	°C	22,8	0		1

CI0000011470022_18460

Ukazatel	Jednotka	11.7.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	15	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
průhlednost	metr	1,76	0	1	1
teplota	°C	18,9	0		1

CI0000011470022_19915

Ukazatel	Jednotka	25.7.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	1,03	0	1	1
teplota	°C	24,9	0		1

CI0000011470022_21574

Ukazatel	Jednotka	9.8.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
průhlednost	metr	1,08	0	1	1
teplota	°C	22,3	0		1

CI0000011470022_22894

Ukazatel	Jednotka	23.8.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	1	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	76	1	1	1
průhlednost	metr	1,2	0	1	1
teplota	°C	21,2	0		1

CI0000011470023_15241

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	10	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	5	0	1	1
průhlednost	metr	1,56	0	1	1
teplota	°C	20,2	0		1

CI0000011470023_17036

Ukazatel	Jednotka	20.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	7	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	1,6	0	1	1
teplota	°C	22,7	0		1

CI0000011470023_18619

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	12	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	31	0	1	1
průhlednost	metr	1,15	0	1	1
teplota	°C	22,8	0		1

CI0000011470023_20650

Ukazatel	Jednotka	25.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	7	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	9	0	1	1
průhlednost	metr	1,85	0	1	1

teplota	°C	23,6	0		1
---------	----	------	---	--	---

CI0000011470023_22161

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	29	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	22	0	1	1
průhlednost	metr	1,85	0	1	1
teplota	°C	17,1	0		1

CI0000011470023_23045

Ukazatel	Jednotka	22.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	11	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	6	0	1	1
průhlednost	metr	1,9	0	1	1
teplota	°C	24,6	0		1

CI0000011470023_24889

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	13	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1

intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	4	0	1	1
průhlednost	metr	1,86	0	1	1
teplota	°C	20	0		1

CI0000011470024_15467

Ukazatel	Jednotka	4.6.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	80	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	32	0	1	1
průhlednost	metr	1,52	0	1	1
teplota	°C	18,9	0		1

CI0000011470024_17369

Ukazatel	Jednotka	18.6.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	5	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	17	0	1	1
průhlednost	metr	1,75	0	1	1
teplota	°C	20,4	0		1

CI0000011470024_19093

Ukazatel	Jednotka	9.7.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	47	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	28	0	1	1
průhlednost	metr	1,85	0	1	1
teplota	°C	21,8	0		1

CI0000011470024_21391

Ukazatel	Jednotka	23.7.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	25	0	1	1
průhlednost	metr	1,57	0	1	1
teplota	°C	26,1	0		1

CI0000011470024_22621

Ukazatel	Jednotka	6.8.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	3	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	34	0	1	1
průhlednost	metr	1,57	0	1	1
teplota	°C	23,7	0		1

CI0000011470024_24148

Ukazatel	Jednotka	20.8.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	2	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	26	0	1	1
průhlednost	metr	1,59	0	1	1
teplota	°C	25,4	0		1

CI000001393002069382

Ukazatel	Jednotka	27.7.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	6	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	16	0	1	1
průhlednost	metr	2,3	0	1	1
teplota	°C	23,3	0		1

CI000001393002165407

Ukazatel	Jednotka	27.7.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	44	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	10	0	1	1
průhlednost	metr	2,4	0	1	1
teplota	°C	24,4	0		1

CI000001393002283944

Ukazatel	Jednotka	2.8.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	2,4	0	1	1
teplota	°C	24,1	0		1

CI000001393002374277

Ukazatel	Jednotka	18.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	7	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	3	0	1	1
průhlednost	metr	2,5	0	1	1
teplota	°C	27	0		1

CI000001393002383910

Ukazatel	Jednotka	10.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	10	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	14	0	1	1
průhlednost	metr	2,5	0	1	1

teplota	°C	18,1	0		1
---------	----	------	---	--	---

CI000001393002479802

Ukazatel	Jednotka	18.7.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	2,4	0	1	1
teplota	°C	26,9	0		1

CI000001393002491056

Ukazatel	Jednotka	15.8.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
hodnocení celkové	Neurčená jednotka	1	0		1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
průhlednost	metr	1,7	0	1	1
teplota	°C	25,5	0		1

přírodní biotop Oslavany – zdroj vrt 1

CI0000011470019_19926

Ukazatel	Jednotka	16.7.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	1	0	1	1

intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-------------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470019_22500

Ukazatel	Jednotka	13.8.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	14	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	3	0	1	1

CI0000011470020_13350

Ukazatel	Jednotka	9.6.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	30	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	16	1	1	1
teplota	°C	12,6	0		1

CI0000011470020_16183

Ukazatel	Jednotka	7.7.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470020_19146

Ukazatel	Jednotka	4.8.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	1	0	1	1

intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	92	1	1	1
-------------------------	------------------	----	---	---	---

CI0000011470021_12441

Ukazatel	Jednotka	15.6.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470021_15280

Ukazatel	Jednotka	13.7.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470021_17973

Ukazatel	Jednotka	10.8.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470022_10808

Ukazatel	Jednotka	2.5.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470022_14167

Ukazatel	Jednotka	30.5.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470022_18461

Ukazatel	Jednotka	11.7.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470022_21575

Ukazatel	Jednotka	9.8.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_15242

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_18620

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_22162

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24890

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470024_15465

Ukazatel	Jednotka	4.6.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470024_19091

Ukazatel	Jednotka	9.7.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470024_22619

Ukazatel	Jednotka	6.8.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

přírodní biotop Oslavany – zdroj vrt 2

CI0000011470019_19927

Ukazatel	Jednotka	16.7.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470019_22501

Ukazatel	Jednotka	13.8.2019	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	3	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	5	0	1	1

CI0000011470020_13351

Ukazatel	Jednotka	9.6.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	22	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	24	1	1	1

CI0000011470020_16184

Ukazatel	Jednotka	7.7.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470020_19147

Ukazatel	Jednotka	4.8.2020	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	14	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	77	1	1	1

CI0000011470021_12442

Ukazatel	Jednotka	15.6.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470021_15281

Ukazatel	Jednotka	13.7.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
----------	----------	-----------	------------------	------------------------	--------------------

Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470021_17974

Ukazatel	Jednotka	10.8.2021	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470022_10809

Ukazatel	Jednotka	2.5.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470022_14168

Ukazatel	Jednotka	30.5.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	1	0	1	1

CI0000011470022_18462

Ukazatel	Jednotka	11.7.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
-------------------------	------------------	---	---	---	---

CI0000011470022_21576

Ukazatel	Jednotka	9.8.2022	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_15243

Ukazatel	Jednotka	5.6.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	1	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_18621

Ukazatel	Jednotka	11.7.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	1	0	1	1

CI0000011470023_22163

Ukazatel	Jednotka	8.8.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470023_24891

Ukazatel	Jednotka	5.9.2023	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470024_15466

Ukazatel	Jednotka	4.6.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470024_19092

Ukazatel	Jednotka	9.7.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1

CI0000011470024_22620

Ukazatel	Jednotka	6.8.2024	Počet překročení	Počet hodnot s limitem	Počet všech hodnot
Escherichia coli	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1
intestinální enterokoky	KTJ (MPN)/100 ml	0	0	1	1