

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 25383/2026/BM/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 25383/2026

Datovou zprávou

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 449/3
602 00 BRNO
IČO: 70932581
ID datové schránky: k3nk8e7

V Brně dne 6. května 2026

Oznámení o zahájení řízení

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., tímto

o z n a m u j e,

že v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s účastníkem řízení

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581 (dále jen „účastník řízení“),

jako správcem pozemní komunikace, **zahajuje řízení o pozastavení provozu zdroje hluku podle § 84 odst. 1 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., a to silnice 2. třídy II/602, na území vesnice Veselka, která je místní částí obce Troubsko, a městské části Brno-Bosonohy.**

Zahájení řízení o pozastavení provozu zdroje hluku odůvodňují tyto skutečnosti:

KHS JmK byl dne 16.04.2026 doručen **rozsudek Krajského soudu v Brně, č. j. 29 A 28/2022-633**, kterým soud rozhodl o žalobě žalobců Obec Troubsko, se sídlem Zámecká 8, 664 41 Troubsko, a Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách z.s., IČO 26660407, se sídlem Pražská 29, 642 00 Brno, ze dne 22.03.2022 na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v nezahájení správního řízení o pozastavení či omezení provozů zdrojů hluku, dálnice D1 a silnice 2. třídy II/602, na území obce Troubsko a městské části Brno-Bosonohy, žalovaným dle § 30 odst. 1 ve spojení s § 84 odst. 1 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. tak, že

- dle výroku I. bylo nezahájení správního řízení o pozastavení či omezení zdrojů hluku dálnice D1 a silnice 2. třídy II/602 na území obce Troubsko a městské části Brno-Bosonohy žalovaným k podnětu žalobců ze dne 7. 10. 2021 nezákonným zásahem;
- dle výroku II. je nezahájení správního řízení o pozastavení či omezení zdrojů hluku silnice 2. třídy II/602 na území vesnice Veselka, která je místní částí obce Troubsko, a městské části Brno-Bosonohy žalovaným nezákonným zásahem;
- dle výroku III. je **KHS JmK povinna** do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku k podnětu žalobců ze dne 07.10.2021 **zahájit řízení o pozastavení nebo omezení provozu zdroje hluku**, silnice 2. třídy II/602, na území vesnice Veselka, která je místní částí obce Troubsko, a městské části Brno-Bosonohy.

Podrobněji Krajský soud v Brně v rozsudku uvedl:

„[72] Jak krajský soud výše uvedl, žalovaný předložil měření hluku pro obě veřejné komunikace, provedené dne 29. 4. 2025, a hlukovou studii z července 2025, zpracovanou Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Žalovaný je předložil, aby v soudním řízení obhájil svou pozici, proč nemusí zahajovat správní řízení (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2023, č. j. 9 As 90/2023-36, bod [30]).

[73] Z protokolu o hluku ze silnice II/602 krajský soud zjistil, že měření bylo provedeno po celý den 29. 4. 2025 na čtyřech místech. Překročení hygienických limitů bylo zjištěno v noční době na všech z nich, tedy na třech místech v městské části Brno-Bosonohy (Pražská 191/42, Pražská 252/59, Pražská 71/102) a na jednom místě v obci Troubsko (Jihlavská 196/1). Překročení hygienických limitů bylo zjištěno na dvou místech, obě v městské části Brno-Bosonohy (Pražská 191/42, Pražská 71/102). Na jednom místě v městské části Brno-Bosonohy (Pražská 252/59) a na jednom místě v obci Troubsko (Jihlavská 196/1) překročení hygienických limitů v denní době zjištěno nebylo. Účastníci se závěry protokolu o hluku ze silnice II/602 souhlasí. Krajský soud proto dochází k dílčímu skutkovému závěru, že hluk ze silnice II/602 v době rozhodování překračuje hygienické hlukové limity na území městské části Brno-Bosonohy.

[74] Ohledně (celého) území obce Troubsko je situace složitější, neboť měřící místo (Jihlavská 196/1) se nachází poblíž silnice II/602 ve vesnici Veselka, která je sice místní částí obce Troubsko, avšak je od ní oddělena dálnicí D1. Krajský soud je vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu v bodě [35] rozsudku č. j. 1 As 181/2024-48, aby přezkoumatelným způsobem zvážil, zda k překračování platných hygienických limitů hluku dochází na celém dotčeném území, nebo jen na jeho části. Zatímco závěr o hluku na území Brno-Bosonohy je nesporný, neboť silnice II/602 touto městskou částí prochází, obcí Troubsko tato silnice prochází pouze v její místní části Veselka. Pro zbytek obce Troubsko pak nemůže být hluk ze silnice II/602 relevantní, protože je od této silnice oddělen dálnicí D1. Hluk ze silnice II/602 tak dle krajského soudu musí být posuzován pro projednávanou zásahovou žalobu pouze ve vztahu k území vesnice Veselka, kde se právě nachází měřící místo, kde bylo v noční době zjištěno překračování hygienických limitů. Krajský soud proto konstatuje, že hluk ze silnice II/602 v době rozhodování překračuje hygienické hlukové limity na území obce Troubsko v její místní části – vesnici Veselka. Provozovatel tohoto zdroje hluku tudíž porušil povinnost dle § 30 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, žalovaný je proto povinen zahájit řízení o omezení či pozastavení zdroje hluku dle § 84 odst. 1 písm. b) nebo m) zákona o ochraně veřejného zdraví. Jelikož žalovaný v době rozhodování krajského soudu toto řízení nezahájil, dopouští se nezákonného zásahu do práv žalobců a krajský soud mu v souladu s § 87 odst. 2 s. ř. s. uložil zahájit správní řízení.“

Dne 29.04.2025 byl KHS JmK zahájen v souladu s § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. státní zdravotní dozor (dále také jen „SZD“) nad plněním povinnosti účastníka řízení, jakožto správce pozemní komunikace II/602 v ulici Pražská v Brně (k. ú. Brno-Bosonohy) a v ulici Jihlavská v Troubsku (v k. ú. Troubsko), stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., tj. nad plněním povinnosti zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněné venkovní prostory staveb v dotčené lokalitě.

Kontrolní měření bylo provedeno v denní i noční době od 00:00 hodin do 24:00 hodin dne 29.04.2025 měřeními zdroje hluku za účelem stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu na adrese Pražská 191/42, 642 00 Brno – ve vzdálenosti 1,3 m před jihovýchodní fasádou, v ose okna vlevo od vstupních dveří (z pohledu na fasádu), ve výšce 2,0 m nad chodníkem (MM 1); v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu na adrese Pražská 252/59, 642 00 Brno – ve vzdálenosti 1,7 m před severní fasádou, v ose okna obytné místnosti vpravo od vstupních dveří (z pohledu na fasádu), ve výšce 2,2 m nad terénem (MM 2); v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu na adrese Pražská 71/102, 642 00 Brno – ve vzdálenosti 1,7 m před jižní fasádou, před oknem vlevo (z pohledu na fasádu), ve výšce 2,2 m nad chodníkem (MM 3) a v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu na adrese Jihlavská 196/1, 664 41 Troubsko – ve vzdálenosti 1,7 m před severovýchodní fasádou, před oknem vpravo (z pohledu na fasádu), ve výšce 2,0 m nad terénem (MM 4).

Výsledky měření hluku jsou uvedeny v protokolu o měření hluku **Protokol č. 80164/2024** ze dne 04.09.2025, který byl KHS JmK doručen dne 04.09.2025 a zaevidován pod č. j. KHSJM 44962/2025/BM/HOK a který je nedílnou součástí Protokolu o kontrole.

O výkonu SZD byl dne 05.09.2025 vyhotoven **Protokol o kontrole č. j. KHSJM 20712/2025/BM/HOK**, který byl účastníkovi řízení v postavení kontrolované osoby doručen dne 05.09.2025.

Z Protokolu o kontrole č. j. KHSJM 20712/2025/BM/HOK vyplývá následující:

- Měřeným zdrojem hluku byla doprava na pozemní komunikaci II/602 v k. ú. Brno-Bosonohy a v k. ú. Troubsko. Kontrolní měření hluku z dopravy na komunikaci II/602 v k. ú. Brno-Bosonohy a v k. ú. Troubsko bylo provedeno dne 29.04.2025 v denní i noční době. Měření probíhalo kontinuálně 24 hodin v čase 00:00–24:00 hodin.
- Měření hluku a vyhodnocení výsledků měření bylo provedeno dle ČSN ISO 1996 (Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1 a 2); Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí MZ – HH ČR (Věstník MZ, částka 14/2023); TP 189 – Technické podmínky stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (III. vydání, 01.12.2018); Výpočet hluku z automobilové dopravy (Manuál 2018, ŘSD ČR, únor 2019) a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“).
- Současně s měřením hluku bylo prováděno sčítání dopravy, včetně rozdělení vozidel do kategorií.
- Hluk pozadí byl měřen na stejném měřicím místě jako hluk zdroje a byl určen z okamžiků bez vlivu dopravy. Zbytkový hluk byl určen po vyloučení všech odstranitelných specifických zdrojů hluku pozadí. V průběhu měření byly zachyceny všechny typické hlukové situace související s měřeným zdrojem hluku a hlukem pozadí. Ostatní hluky prokazatelně nesouvisející s měřeným hlukem zdroje a hlukem pozadí, jako náhodně se vyskytující hlukové události (hlasové projevy osob a zvířat), byly z měření vyloučeny.
- Výsledky měření hluku jsou zpracovány v Protokolu o měření hluku „Protokol č. 80164/2024“ ze dne 04.09.2025, který zpracovala zkušební laboratoř ZÚ a který byl KHS JmK doručen dne 04.09.2025 (zaevidován pod č. j. KHSJM 44962/2025/BM/HOK).
- Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A zdroje hluku činila v měřicím místě Pražská 191/42, 642 00 Brno (MM 1) v denní době $L_{Aeq,16h} = 70,4 \pm 2,0$ dB a v noční době $L_{Aeq,8h} = 64,8 \pm 2,0$ dB; v měřicím místě Pražská 252/59, 642 00 Brno (MM 2) v denní době $L_{Aeq,16h} = 68,7 \pm 2,0$ dB a v noční době $L_{Aeq,8h} = 63,6 \pm 2,0$ dB; v měřicím místě Pražská 71/102, 642 00 Brno (MM 3) v denní době $L_{Aeq,16h} = 70,4 \pm 2,0$ dB a v noční době $L_{Aeq,8h} = 62,6 \pm 2,0$ dB a v měřicím místě Jihlavská 196/1, 664 41 Troubsko (MM 4) v denní době $L_{Aeq,16h} = 69,4 \pm 2,0$ dB a v noční době $L_{Aeq,8h} = 62,9 \pm 2,0$ dB.
- Hygienický limit pro hluk z dopravy stanovený na základě ustanovení § 12 odst. 1 a 3 ve spojení s částí A přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný venkovní prostor staveb a denní dobu (06:00 h – 22:00 h) je $L_{Aeq,16h} = 68$ dB a pro chráněný venkovní prostor staveb a noční dobu (22:00 h – 06:00 h) je $L_{Aeq,8h} = 58$ dB.
- Porovnáním výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A s hygienickými limity hluku je zřejmé, že měřením hluku z dopravy na pozemní komunikaci II/602 v ulici Pražská v Brně (k. ú. Brno-Bosonohy) a v ulici Jihlavská v Troubsku (v k. ú. Troubsko) bylo v chráněném venkovním prostoru rodinného domu na adrese Pražská 191/42, 642 00 Brno, zjištěno prokazatelné překročení hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor stavby a denní dobu o 0,4 dB a noční dobu o 4,8 dB při započtení nejistoty měření; v chráněném venkovním prostoru rodinného domu na adrese Pražská 252/59, 642 00 Brno, zjištěno prokazatelné překročení hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor stavby a noční dobu o 3,6 dB při započtení nejistoty měření; v chráněném venkovním prostoru rodinného domu na adrese Pražská 71/102, 642 00 Brno, zjištěno prokazatelné překročení hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor stavby a denní dobu o 0,4 dB a noční dobu o 2,6 dB při započtení nejistoty měření; v chráněném venkovním prostoru rodinného domu na adrese Jihlavská 196/1, 664 41 Troubsko, zjištěno prokazatelné překročení hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor stavby a noční dobu o 2,9 dB při započtení nejistoty měření.
- Z kontrolního měření hluku vyplývá, že došlo k porušení povinnosti stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 12 odst. 1 a 3 a částí A přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

S ohledem na výše uvedené a z důvodu vázanosti správního orgánu rozsudkem Krajského soudu v Brně, přistoupila KHS JmK k zahájení předmětného řízení o pozastavení provozu zdroje hluku.

Správní spis sp. zn. S-KHSJM 25383/2026 k okamžiku zahájení řízení obsahuje následující podklady:

- rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15.04.2026, č. j. 29 A 28/2022-633, doručený dne 16.04.2026 a zaevidovaný pod č. j. KHSJM 21816/2026/BM/PRAV/01,
- Protokol o kontrole č. j. KHSJM 20712/2025/BM/HOK/01 ze dne 15.09.2025,
- Protokol č. 80164/2024 ze dne 04.09.2025, který byl KHS JmK doručen dne 04.09.2025 a byl zaevidován pod č. j. KHSJM 44962/2025/BM/HOK/01.

Poučení:

Účastník řízení si podle § 33 odst. 1 správního řádu může **zvolit zmocněnce**. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.

Účastník řízení má podle § 36 odst. 1 správního řádu **právo navrhopat důkazy a činit jiné návrhy** po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, nestanoví-li správní orgán usnesením jinak.

Účastník řízení má podle § 36 odst. 2 správního řádu **právo vyjádřit v řízení své stanovisko**. Pokud o to požádá, **poskytne** mu správní orgán **informace o řízení**, nestanoví-li zákon jinak.

Účastníku řízení, nestanoví-li zákon jinak, musí být podle § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí ve věci dána **možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí**.

Účastník řízení a jeho zástupce má podle § 38 odst. 1 a 4 správního řádu **právo nahlížet do spisu**, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, **právo činit si výpisy a právo na to**, aby správní orgán pořídil **kopie spisu nebo jeho části**.

Podle § 52 správního řádu je účastník **povinen označit důkazy na podporu svých tvrzení**. Správní orgán není návrhy účastníka vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

(podepsáno elektronicky)

Ing. David Marek
ředitel odboru
hygieny obecné a komunální

Rozdělovník

Adresát – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno,
IČO: 70932581, ID datové schránky: k3nk8e7
KHS JmK – spis