

č. j. KHSJM 19391/2026/BM/HV

sp. zn. S-KHSJM 19391/2026

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (dále i „nařízení (EU) 2017/625“), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

- ✓ § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.
- ✓ § 14 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ✓ § 30 odst. 1 písm. b), odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Mgr. Michaela Havlíčková, č. sl. průkazu 0183

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):

Kavárna a restaurace Ponava Café, Lužánecká 1883/3, 602 00 Brno – Černá Pole

4. Kontrola zahájena dne: 07.04.2026 v 16.15 hodin,

úkonem: předložením služebního průkazu

5. Kontrolovaná osoba:

právníká osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):

Ponava Cafe s.r.o., sídlo: Pšeník 367/1, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 28993225

6. Osoby přítomné na místě kontroly:

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo dokladu totožnosti, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

██████████ – vedoucí provozu, nar.: ██████████, bydliště: ██████████, č. OP: ██████████

Kontrolující vyzval povinnou osobu, aby informovala kontrolovanou osobu o zahájení kontroly.

7. Předmět kontroly a popř. důvod neplánované kontroly podle čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625:

Plnění povinností stanovených v:

- ✓ zákon č. 258/2000 Sb.
- ✓ vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „vyhláška č. 137/2004 Sb.“)
- ✓ nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin (dále jen „nařízení (ES) č. 852/2004“)
- ✓ nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále jen „nařízení (ES) č. 178/2002“)
- ✓ nařízení (EU) č. 2017/625
- ✓ zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“)
- ✓ zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 65/2017 Sb.“)

8. Použité kontrolní metody podle čl. 14 nařízení (EU) 2017/625:

- ✓ inspekce:
 - vybavení, dopravních prostředků, prostor a jiných míst pod kontrolou provozovatelů a jejich okolí;
 - zboží, polotovary, surovin, složek, pomocných látek a dalších výrobků používaných k přípravě a výrobě zboží;
 - výrobků a procesů na čištění a údržbu;
 - výsledovatelnosti, označování, prezentace, reklamy a souvisejících obalových materiálů, včetně materiálů určených pro styk s potravinami
- ✓ kontroly hygienických podmínek v prostorách provozovatele
- ✓ posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou praxi a postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP)
- ✓ přezkoumání dokumentů, záznamů o sledovatelnosti a jiných záznamů, které mohou být důležité pro posouzení souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, případně včetně příslušných dokumentů doprovázejících potraviny a veškeré látky či materiály, které do zařízení vstupují nebo je opouštějí
- ✓ rozhovory s provozovateli a s jejich pracovníky

9. Vzorky odebrány: ne

10. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Doložení požadovaných dokumentů

den jeho provedení: 09.04.2026

11. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Dne 07.04.2026 byl proveden státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) v provozovně Kavárna a restaurace Ponava Café, Lužánecká 1883/3, 602 00 Brno – Černá Pole.

Sortiment provozovny: Hotové pokrmy, minutkové pokrmy, pokrmy studené kuchyně, točené nápoje, doplňkový prodej balených pokrmů a nápojů, alkoholické i nealkoholické nápoje.

1) Provozovna je vhodně vybavena, je zajištěn úsek pro mytí provozního nádobí, úsek pro mytí stolního nádobí (myčka), úsek pro přípravu očištěné zeleniny (pracovní plocha a dřez), umyvadlo na mytí rukou. Umyvadlo je vybaveno jednorázovými pomůckami pro mytí, desinfekci a osoušení rukou. Do provozovny je dodávána již očištěná zelenina.

2) Chlazené a mražené potraviny jsou ukládány v chladicím a mrazicím zařízení dle druhu a charakteru. Zařízení jsou vybavena teploměry. Data minimální trvanlivosti a data použitelnosti byla dodržena. V době SZD byly namátkově měřeny skladovací teploty potravin, v lednici (uloženy sýrové

produkty)): +8 °C. Teploty byly měřeny služebním teploměrem Testo 826-T4, datum kalibrace dne 14.06.2023.

3) Osobní hygiena zaměstnanců bez závad. Zaměstnanci měli čistý pracovní oděv. Nebyly zjištěny viditelné zdravotní potíže zaměstnanců (závažná onemocnění kůže apod.). V provozovně je zajištěna šatna, WC s umyvadlem na ruce a úklidový kout s výlevkou. Umyvadlo na mytí rukou bylo vybaveno jednorázovými pomůckami na mytí, desinfekci a osoušení rukou. V celé provozovně byl zajištěn přísuv teplé i studené pitné tekoucí vody.

4) Provozovna je řádně označena zákazem prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let v souladu s platnou legislativou. Informace je umístěna viditelně v prostoru baru v obytné části provozu. U osoby prodávající alkoholické nápoje byl ověřen věk.

5) V provozovně byl v době SZD nepořádek, prostor v suchém skladu potravin a v místnosti s mrazicími boxy byl zaskládaný nevyužívaným inventářem. Stěny a stropy byly pokryty nánosy pavučin. V mrazicím zařízení byla silná vrstva námrazy a gumové těsnění bylo znečištěné. Podlahy za inventářem byly zanešeny prachem a nečistotami. Provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu, tím došlo k porušení čl. 4 odst. 2, příloha II, kapitola I, bod 1 nařízení (ES) č. 853/2004.

Dne 09.04.2026 se dostavil provozovatel Kavárny a restaurace Ponava Café, Lužánecká 1883/3, 602 00 Brno – Černá Pole, pan [REDAKCE], nar.: [REDAKCE], č. OP: [REDAKCE] a doložil vypracovaný systém HACCP, byly určeny kontrolní body: kontrola skladovacích teplot bez nutnosti záznamu.

Dle sdělení kontrolované osoby pana [REDAKCE] budou zjištěné nedostatky z bodu 5) odstraněny do 12.04.2026.

Dne 07.04.2026 byla v rámci výkonu SZD pořízena fotodokumentace v digitální podobě podle § 8, písm. d), zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), a to služebním telefonem typu Xiaomi Redmi 13c, evidenční číslo E009438, kontrolovaná osoba byla s fotodokumentací seznámena dne 09.04.2026. Fotodokumentace je součástí spisu.

12. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

13. Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Podle čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625 a v souladu s § 100e zákona č. 258/2000 Sb. jsou krajské hygienické stanice oprávněny informovat veřejnost o výsledku úředních kontrol týkajících se jednotlivých provozovatelů, a to v rozsahu uvedení totožnosti kontrolované osoby, stavu kontrolovaného objektu, povaze případného rizika, přijatých nápravných opatření a dalších informací nezbytných k ochraně veřejného zdraví. Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Právo vyjádřit se k informacím, které má příslušný orgán v úmyslu zveřejnit nebo jinak zpřístupnit veřejnosti, před jejich zveřejněním nebo zpřístupněním a na zohlednění případných připomínek, jež dotčeným provozovatelům přiznává výše citovaná právní úprava, může kontrolovaná osoba uplatnit nejpozději ve lhůtách uvedených výše v bodech 12. a 13. tam stanoveným způsobem. Neučiní-li tak, bude mít kontrolní orgán za to, že kontrolovaná osoba nemá k jejich zveřejnění žádných připomínek.

14. Protokol vyhotoven dne: 09.04.2026

15. Protokol obsahuje (počet stran protokolu, popř. přílohu): 4 **Protokol byl vyhotoven v 2 stejnopisech.**

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
602 00 Brno

16. Podpisy kontrolujících:

Mgr. Michaela Havlíčková

Tel: 545113038, e-mail: michaela.havlickova@khsbrno.cz

17. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole:

a) kontrolovanou osobou:

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne 09.04.2026 v 09:00 hodin

[Redacted signature area]

18. Vzdání se práva podat námitky

Jako kontrolovaná osoba se tímto vzdávám práva podat námitky proti tomuto protokolu o kontrole.

Dne 09.04.2026.....

[Redacted signature area]